



**Leicht-
entzündlich**

Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen! Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B.: das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. 18°C Flammpunkt. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Nach dem Verfalldatum (s. unten) nicht mehr verwenden!

100 g Lösung enthalten: 63,1 g 2-Propanol (Ph. Eur.),
Gereinigtes Wasser

Letzte Überarbeitung: 07/2015

Pharmazeutischer
Unternehmer
und Hersteller:

B | BRAUN

B. Braun Melsungen AG
D-34209 Melsungen
Tel. 05661-710

2-Propanol 70% (V/V)

e 1000 ml Lösung

Art.-Nr.: **3889017**

PZN **00944907**

836345 - 0322

Ch.-B.:

Verwendbar bis:

