

Firma

**Betriebsanweisung**  
gem. § 14 GefStoffV

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### Stabimed ultra

enthält: < 50% Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3) , < 20% Citronensäure, < 2% Natriumcarbonat.  
Cremefarbenes, teilweise wassermischbares Pulver mit charakteristischem Geruch

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



### Gefahr

Erwärmung kann Brand verursachen.  
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
Verursacht schwere Augenschäden.  
Längerer Hautkontakt kann zu Reizungen führen. Verschlucken kann zu Reizungen der oberen Atemwege und gastrointestinalen Störungen führen. Einatmen des Staubes kann zu Schleimhautreizungen, Husten und Atemnot führen.  
Konzentrat nicht ins Abwasser gelangen lassen, kann die Biologie von Kläranlagen schädigen.



## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Staub nicht einatmen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Augenschutz: Bei Umgang mit Pulver oder konzentrierten Lösungen (Verdünnen, Abfüllen, Behälteranschluß an Dosiergerät) sowie bei Anwendung, falls mit Spritzern zu rechnen ist, dicht schließende Schutzbrille (Korbbrille), auch Sehbrillenträger!

Handschutz: Bei Umgang mit dem Pulver oder konzentrierten Lösungen Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk tragen. Handschuhe nach Gebrauch mit Wasser abspülen und trocknen lassen, insbesondere Innenflächen. Bei Undichtigkeiten sowie bei regelmäßigem Gebrauch nach max. 1 Monat austauschen.

Atemschutz: Im Normalfall kein Atemschutz erforderlich. Bei Staubbildung Atemschutz mit Partikelfilter verwenden.

Hautschutz: Bei längerem Tragen von Schutzhandschuhen Baumwollhandschuhe unterziehen, um Schwitzen und Aufquellen der Haut zu vermeiden. Regelmäßig Hautpflegemittel verwenden.



## VERHALTEN IM GEFAHRFALL

**Feuerwehr:**  
112

Verschütten: Staubbildung vermeiden, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen, feucht aufwischen und mit Wasser nachreinigen.

Löschmittel: Verfügbarer Feuerlöscher, Wasser

## ERSTE HILFE



**Arzt:**

Nach Augenkontakt: Sofort unter fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des unverletzten Auges mind. 15 min spülen. Arzt hinzuziehen!

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen. Bei Reizung Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen: Frischluft, Sauerstoff oder falls erforderlich künstliche Beatmung. Bei Unwohlsein oder Reizung Arzt hinzuziehen. Betroffenen warm und ruhig halten.

Nach Verschlucken: Sofort reichlich Wasser trinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen! Kein Erbrechen einleiten.

Nach Kleidungskontakt: Benetzte Kleidung sofort ablegen, auf Hautkontakt achten.

Weiterer Hinweis: Bei Allergie Haut- oder Betriebsarzt aufsuchen.



## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Überlagertes Konzentrat, Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen.

Datum: 01.06.2015

Nr.: 00056-0314

Datum:

Unterschrift: